



JOURNAL

ÖFEN und HERDE



INHALT

ÖFEN UND HERDE
JOURNAL

KAMINÖFEN (auch mit Wassertechnik)

- 04 **BARTZ**
- 06 **ELITE**
- 07 **FLAMBIENTE**
- 10 **KANUK**
- 12 **KÖNIGSHÜTTE**
- 14 **LA NORDICA**
- 16 **LEDA**
- 24 **OLSBERG**
- 28 **ORANIER**
- 36 **RHEA FLAM**
- 42 **WIKING**
- 52 **WODTKE**

PELLETÖFEN (auch mit Wassertechnik:

BAFA-Förderung beachten, www.bafa.de)

- 54 **EXTRAFLAME**
- 56 **MCZ**
- 62 **OLSBERG**
- 64 **ORANIER**
- 66 **WODTKE**

HERDE (auch mit Wassertechnik)

- 68 **BARTZ**
- 70 **GAST**
- 72 **GLUTOS**
- 74 **LA NORDICA**
- 76 **LOHBERGER**
- 80 **ORANIER**

SONSTIGES

- 82 **ÖL- UND DAUERBRANDÖFEN**
- 83 **FUNKENSCHUTZPLATTEN**
- 84 **SCHORNSTEINE**
- 86 **OFENZUBEHÖR**

BEHAGLICHE WÄRME

IHR OFENBAUER MACHT FEUER ZUM ERLEBNIS FÜR DIE SINNE

Willkommen bei einer Vielfalt an individuellen Kamin- und Pelletöfen. Mit ihrem Design und einer variantenreichen Ausstattung erfüllen sie Ihre Ansprüche bis ins Detail. Integrierte Wassertechnik und ausgereifte Feuerungstechnik, wie eine Verbrennungsluftautomatik, sind perfekt für modernes Wohnen. Die Verbrennungsluftautomatik dosiert selbständig die richtige Menge Luft in den Feuerraum – für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Die große Auswahl an holzbefeuerten Herden bietet für jede Küche den passenden Blickfang.

Nutzen Sie den fachmännischen Service Ihres Ofenbauers – er ist Ihr kompetenter Ansprechpartner von der Beratung bis zur Montage.



Alle genannten Preise sind Abholpreise (gültig ab Januar 2023) inkl. 19% MwSt. für Deutschland, exklusive Montage und Zubehör, das abhängig vom Aufbaustandort ist. Abweichende Preise wegen unterschiedlicher MwSt möglich. Rohstoffbedingte Preisänderungen vorbehalten. Bitte erfragen Sie den gültigen Preis bei Ihrem Kachelofenbauer.

TITELFOTO oben: LEDA KAMINOFEN APELLA, Seite 17/07.
TITELFOTO unten: LA NORDICA HERD VENEZIA, Seite 75/06
(dort in anderer Farbe abgebildet)

UNSERE SYMBOLE



Öfen zum Anschluss an das Zentralheizungssystem



Dichte Brennkammer mit externer Verbrennungsluftzufuhr



Öfen mit Gas-Anschluss

SINNLICHE MOMENTE

DEM KNISTERN DES FEUERS LAUSCHEN



- 01 BARTZ GUSSKAMINOFEN ANTON**
schwarz, mit Kochplatte und seitlicher Fülltür.
Nennwärmeleistung: 11,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 770/810/664 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.780,-*
- 02 BARTZ KAMINOFEN PEIO**
schwarz (Lieferung mit abnehmbarer
Holzlagertür). Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1400/606/441 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.089,-*
- 03 BARTZ KAMINOFEN TIROL**
schwarz, mit Natursteinverkleidung Sahara
(Lieferung mit abnehmbarer Holzlagertür).
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1205/755/510 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.325,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 54 kg € 483,-*
- 04 BARTZ KAMINOFEN DELIA**
schwarz, mit Natursteinverkleidung
(Lieferung mit abnehmbarer Holzlagertür).
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 979/473/432 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.625,-*
- 05 BARTZ KAMINOFEN TURANO**
schwarz (Lieferung mit abnehmbarer Holz-
lagertür). Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1400/544/404 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.677,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 51 kg € 359,-*
- 06 BARTZ KAMINOFEN VICO**
schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 851/467/409 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.750,-*
- 07 BARTZ KAMINOFEN OSERA**
schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1090/606/441 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.677,-*
- 08 BARTZ KAMINOFEN LINZ**
schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1600/510/510 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.295,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 80 kg € 648,-*

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

01 ELITE KAMINOFEN YORK
 schwarz, mit Abdeckplatte Glas, Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1222/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 1.750,-*

02 ELITE KAMINOFEN MAGNOLIA
 schwarz, mit Abdeckplatte Glas, Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1222/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 1.965,-*

03 ELITE KAMINOFEN TORONTO
 schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein, Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1167/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 2.319,-*

elite



**ENTSPANNT SEIN
 SICH GANZ
 DEM MOMENT
 HINGEBEN**



01 FLAMBIENTE KAMINOFEN AMARIS
 schwarz, mit Specksteinverkleidung, Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1288/570/385 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 2.832,-*

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN SANTOLINI
 schwarz, mit Specksteinverkleidung, Holzlagerfachmodul und Wärmespeicheraufsatz, Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1741/580/400 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 4.251,-*

03

02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G

* Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

FLEXIBEL ANPASSUNGSFÄHIG IN GRÖSSE UND VERKLEIDUNG



01 FLAMBIENTE KAMINOFEN AURUS

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1052/792/436 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.738,-*

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN EMPIRE

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1233/455/455 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.755,-*
Zubehör: Wärmespeicher € 462,-*

03 FLAMBIENTE KAMINOFEN HEDERA

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1148/552/487 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.009,-*

04 FLAMBIENTE KAMINOFEN LAURUS

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1137/490/490 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 2.603,-*

05 FLAMBIENTE KAMINOFEN LUNA

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1527/480/480 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.495,-*

06 FLAMBIENTE KAMINOFEN RITUAL

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß
und Wärmespeicheraufsatz.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1448/552/487 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.724,-*

07 FLAMBIENTE KAMINOFEN TROBE

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
Dauerbrandofen.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1291/540/447 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.621,-*

 flambiente

KANUK ORIGINAL

01 KANUK® KAMINOFEN KANUK® ORIGINAL 7 KW

schwarz, mit Podest „Raft Single I“ und gelochten Seitenblechen. Nennwärmeleistung: 6,7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße ohne Zubehör (H/B/T): 630/450/690 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 2.109,-*,
Zubehör: Podest „Raft Single I“ € 1.059,-*,
Seitenbleche gelocht € 285,-*

02 KANUK® KAMINOFEN KANUK® ORIGINAL 22 KW

schwarz, mit Podest „Base“ und gelochten Seitenblechen. Nennwärmeleistung: 22,1 kW, Abgasstutzendurchmesser: 160 mm, Maße ohne Zubehör (H/B/T): 900/640/1100 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 3.975,-*,
Zubehör: Podest „Base“ € 635,-*,
Seitenbleche gelocht € 476,-*



01



01

SINNLICHE MOMENTE

DEM KNISTERN DES FEUERS LAUSCHEN



02

01 KANUK® KAMINOFEN TOWER

schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1830/604/630 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.805,-*

02 KANUK® KAMINOFEN LUTO 8 KW

schwarz, mit Seitenblechen Pure. Nennwärmeleistung: 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 910/780/650 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.649,-*,
Zubehör: Seitenbleche Pure € 370,-*



02

KANUK

DESIGN

01 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN CORVUS

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1151/613/524 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.141,-*

02 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN LEO

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1650/556/463 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.755,-*



RAUM ZUM LEBEN
 RAUM UND ZEIT FÜR
 DIE WICHTIGEN DINGE.
 DIE WÄRME DES FEUERS

**03 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN LIBRA**

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1176/556/460 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.855,-*

04 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN VELA

schwarz, mit Keramikverkleidung vanilla.
 Dauerbrandofen mit Leistungsregler.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1130/434/434 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.409,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

FEUER UND DESIGN

DIE WERTVOLLEN MOMENTE DES LEBENS SPÜREN



01



05



06

- 01 LA NORDICA KAMINOFEN LIU**
schwarz, mit Natursteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1107/528/508 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.192,-*
- 02 LA NORDICA KAMINOFEN LORIET S DSA**
(wasserführend)
schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
Nennwärmeleistung: 16,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1258/570/567 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.665,-*
- 03 LA NORDICA KAMINOFEN EMILIANA**
schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 950/453/490 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.041,-*
- 04 LA NORDICA KAMINOFEN ORIANA**
schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
Nennwärmeleistung: 8,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1107/528/508 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.297,-*
- 05 LA NORDICA KAMINOFEN TAHITI**
schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
Nennwärmeleistung: 7,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1107/528/508 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.067,-*
- 06 LA NORDICA KAMINOFEN ISOTTA FORNO EVO**
schwarz. Nennwärmeleistung: 9,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1244/795/530 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.058,-*
- 07 LA NORDICA KAMINOFEN NOVA FORNO**
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 11,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1496/556/569 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.156,-*



02



03



04



07



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

WOHLFÜHLEN

DIE LEBENDIGE AUSSTRAHLUNG DES FEUERS



01 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA K
schwarz, mit Warmhalteplatte.
Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 760/645/546 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.202,-*

02 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA H
schwarz, für Hamburger Aufsatzöfen,
mit Zehendner/WOK Keramikauflage
"Rillenkachel". Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 734/645/546 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.013,-*,
Keramikauflage auf Anfrage.

03 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA
schwarz. Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 740/645/546 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.700,-*

04 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA SMALL
schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 125 mm,
Maße (H/B/T): 700/500/428 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.285,-*

05 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA
schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 720/650/518 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.398,-*

06 LEDA KAMINOFEN ARUBA
cremeweiß emailliert.
Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 740/625/465 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.892,-*

07 LEDA KAMINOFEN APELLA
schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 764/798/587 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.615,-*

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

01 LEDA KAMINOFEN PEPPA

schwarz lackiert.
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.407,-*

02 LEDA KAMINOFEN PEPPA

dunkelgrün emailliert.
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.964,-*

03 LEDA KAMINOFEN CORNA PS

schwarz lackiert.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1519/380/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.692,-*

04 LEDA KAMINOFEN CORNA

schwarz lackiert.
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1251/380/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.494,-*

05 LEDA KAMINOFEN CORNA HOCH ECK

schwarz lackiert.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1385/380/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.109,-*



01



03



02



04



05

LEDA
Guss ist Qualität

URVERTRAUEN
ATMOSPHERE
SCHAFFEN FÜR DAS
FEUER DES LEBENS

PURE FREUDE GEMEINSAM DEM FLAMMENSPIEL ZUSEHEN



01



02



03



05

01 LEDA KAMINOFEN DELTA PLUS
schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.650,-*

02 LEDA KAMINOFEN NOVIA PLUS
schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.520,-*

03 LEDA KAMINOFEN COLONA LITE
weiß emailiert mit drei Aufsatzringen
und emailierter Guss-Abdeckplatte.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1369/484/484 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.202,-*


04 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA
dunkelrot emailiert, mit Langzeit-
Wärmespeicherung. Nennwärmeleistung
(bezogen auf den Entladungszeitraum): 1,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1758/484/492 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 7.822,-*

05 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA
schwarz lackiert, mit Langzeit-Wärmespeicherung.
Nennwärmeleistung (bezogen auf den
Entladungszeitraum): 1,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1758/484/484 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 6.114,-*

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

LEICHTIGKEIT LEBEN

UNABHÄNGIGKEIT
AM FEUER SPÜREN



01 LEDA KAMINOFEN NOVIA W

(wasserführend)
schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.779,-*

02 LEDA KAMINOFEN CORNA GAS

schwarz lackiert.
Nennwärmeleistung: 3,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100/150 mm,
Maße (H/B/T): 1250/380/380 mm,
Energieeffizienzklasse: B¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.164,-*

03 LEDA KAMINOFEN FONDIA

(wasserführend)
schwarz lackiert, Front mit Wellenstruktur.
Nennwärmeleistung: 13 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 180 mm,
Maße (H/B/T): 1225/690/530 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.022,-*

04 LEDA KAMINOFEN DELTA W

(wasserführend)
schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.073,-*



01



02



04




LEDA
Guss ist Qualität

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



01



03

04

03 OLSBERG KAMINOFEN ARACAR COMPACT schwarz, Verkleidung weiß. Nennwärmeleistung: 5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1762/605/660 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindlicher Preis: ab € 5.188,-*, Regalelement bauseits.

04 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S schwarz, mit Kalksteinverkleidung Vratza. Nennwärmeleistung: 5,7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 7.221,-, Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 694,-*

05 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO L schwarz, mit Natursteinverkleidung, linke Ausführung. Nennwärmeleistung: 7,8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1762/810/581 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 7.061,-*, Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 748,-*

olsberg
innovativ. seit 1577

ZUGEGEN SEIN SICH GANZ AUF ENTSPANNUNG EINSTELLEN

01 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S schwarz. Nennwärmeleistung: 5,7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 5.616,-*, Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 694,-*

02 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO schwarz, mit Kaminbauplatten. Nennwärmeleistung: 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1749/770/560 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 6.633,-*, Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 748,-*



02



05

ZEIT ZU LEBEN ZEIT IST RELATIV – AM FEUER VERGEHT SIE SCHÖN LANGSAM



01 OLSBERG KAMINOFEN NEVADO AQUO (wasserführend)
schwarz, mit Keramikverkleidung, Regal, Regalaufsatz, Regal mit 2 Ablageflächen, Kaffeelatte.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1548/546/500 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.686,-*

02 OLSBERG KAMINOFEN TOLIMA AQUA II COMPACT (wasserführend)
schwarz, mit Keramikverkleidung ahorn.
Nennwärmeleistung: 8 und 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1348/617/549 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.793,-*

Auch als Speichergerät (nicht wasserführend) erhältlich:
Tolima PowerSystem II Compact.
Nennwärmeleistung: 6 kW.
Unverbindlicher Preis: € 5.723,-*



03 OLSBERG KAMINOFEN IPALA SMART COMPACT
schwarz mit Speicheraufsatz und Wärmespeicher PowerBloc, Holzregal und Regalaufsatz.
Ausführung auch spiegelbildlich erhältlich.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1759/850/425 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.319,-*,
Zubehör Wärmespeicher 60 kg: € 534,-*

04 OLSBERG KAMINOFEN PALAR PLUS COMPACT
schwarz, mit Speicheraufsatz.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1409/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.493,-*

05 OLSBERG KAMINOFEN PALENA PLUS COMPACT
schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1403/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.065,-*

06 OLSBERG KAMINOFEN PALENA COMPACT
schwarz, mit Keramikabdeckplatte schneeweiß.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1209/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.385,-*

07 OLSBERG KAMINOFEN TIPAS PLUS COMPACT
schwarz, mit Keramikverkleidung caffè freddo.
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1300/434/434 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.653,-*

08 OLSBERG KAMINOFEN PALENA POWER COMPACT
mocca, mit Speicheraufsatz und PowerBloc.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1514/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.493,-*,
Zubehör Wärmespeicher 50 kg: € 566,-*



03



04



07



08



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

WOHNAMBIENTE EIN BESONDERER ORT FÜR BEHAGLICHE MOMENTE

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO AQUA (wasserführend)
schwarz, mit Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1320/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.697,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ARENA AQUA 2.0
(wasserführend)
schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 8,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1536/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.034,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 4
schwarz, mit Keramikverkleidung seidenweiß
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1125/520/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.539,-*

04 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 6
schwarz, mit Keramikverkleidung grappa
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1221/570/480 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.683,-*

05 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 8
schwarz, mit Sandsteinverkleidung
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1323/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.203,-*



Polar-Neo-Geräte in den Grundfarben gussgrau und schwarz erhalten Sie mit folgenden Verkleidungen:



ORANIER

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO ECK

schwarz, mit Specksteinverkleidung und Holzlagerfachtür.

Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1223/689/587 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.683,-*

02 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO W+

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa, Holzlagerfachtür und Wärmespeicher 56 kg.

Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1323/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.960,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO BLACKLINE

schwarz.

Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1208/571/480 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.543,-*



**PERSÖNLICHER
RUHEPOL**
FEUERKUNST IM
PERFEKTEN DESIGN

04 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB TRE

schwarz, mit Keramikverkleidung seidenweiß.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1700/850/781 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 10.665,-*

05 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB TRE

schwarz, mit Leichtbeton und Sims Beton schiefer. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1700/850/781 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 9.182,-*

06 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB

schwarz, mit Leichtbeton und Sims Beton schiefer. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1700/782/761 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.484,-*,
Zubehör: Wärmespeicher W+180 kg € 774,-*

ORANIER

01 ORANIER KAMINOFEN CORSO W+ 2.0

schwarz, mit Wärmespeicher 85 kg.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1491/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.367,-*

02 ORANIER KAMINOFEN CORSO TRE

schwarz, mit Glas
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1217/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.222,-*

03 ORANIER KAMINOFEN CORSO 2.0

schwarz, mit Kalksteinverkleidung Cream.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1191/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.485,-*



**HARMONIE
 FEURIGE ELEGANZ
 FÜR EINEN
 KLAREN WOHNSTIL**

04 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1147/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 2.573,-*
 Zubehör: Erweiterungselemente
 (bis zu drei Stück möglich)
 E-Blok mit Speicherstein 54 kg € 523,-*,
 D-Blok ohne Speicherstein € 295,-*
 (Höhe jeweils +172 mm)

05 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz, mit zwei Erweiterungselementen
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1491/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.163,-*
 mit Wärmespeicher W+ 108 kg: € 3.617,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

FEUERZAUBER MAGISCH ANZIEHEND UND HERRLICH ENTSPANNEND

01 ORANIER KAMINOFEN ROTA 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.161,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ROTA TRE 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Keramik
bordeauxrot. Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1095/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.780,-*

03 ORANIER KAMINOFEN ROTA TOP 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Kalkstein bianco.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.268,-*

04 ORANIER KAMINOFEN ZIVA XL

schwarz, mit Standfuß.
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 947/917/421 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.439,-*,
wandhängend (Höhe 612 mm, Tiefe 446 mm): € 3.411,-*,
mit Fuß-Set Metall (Höhe 640 mm): € 3.205,-*,
mit Fuß-Set Buche (Höhe 900 mm): € 3.318,-*,
mit Box (Höhe 984 mm): € 3.451,-*



01



04



02



03



wandhängend



mit Fuß-Set Metall



mit Fuß-Set Buche



mit Box

ORANIER

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



DESIGN
SCHAFFT
BLICKPUNKTE



01 RHEA FLAM KAMINOFEN LUCERIA C

schwarz. Nennwärmeleistung: 8,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1778/915/510 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.780,-*
Zubehör: Wärmespeicher 100 kg: € 586,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN LUCERIA CS

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1778/795/510 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.024,-*
Zubehör: Wärmespeicher 88 kg: € 503,-*

RHEA  **Flam**

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

ENTSPANNEN – SICH GANZ DEM MOMENT HINGEBEN



Die RHEA Flam Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Keramikfarben (Luceria nur in weiß matt und schwarz matt) sowie mit Stahl- oder Specksteinverkleidung:



02



01



03

- 01 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA**
schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1304/610/397 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.794,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 30 kg € 270,-*
- 02 RHEA FLAM KAMINOFEN NEMEA N**
schwarz, mit Gussabdeckplatte.
Nennwärmeleistung: 5,8 kW
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1090/505/407 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.666,-*
- 03 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA**
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1304/610/397 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.006,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 30 kg € 270,-*

RHEA  Flam

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

WERTE LEBEN

WISSEN, WAS GUT IST – WOHLTUENDE WÄRME GENIESSEN



01



03



02



04



05

01 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA T

schwarz, drehbar.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1090/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.958,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA A

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1556/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.156,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 40 kg € 310,-*

03 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA BF

schwarz, mit Backfach
und Keramikverkleidung cherryrot.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1556/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.721,-*

04 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1090/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.781,-*

05 RHEA FLAM KAMINOFEN LAMIA

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1090/550/438 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.509,-*

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

01 WIKING KAMINOFEN MINI 4

schwarz, mit offenem Holzfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 892/468/360 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.030,-*

02 WIKING KAMINOFEN MIRO 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1012/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.526,-*,
(raumlufunabhängig: € 2.927,-*)

03 WIKING KAMINOFEN MIRO 4

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1012/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.416,-*,
(raumlufunabhängig: € 2.817,-*)

04 WIKING KAMINOFEN MIRO 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1314/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.745,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.147,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 34 kg € 270,-*

05 WIKING KAMINOFEN MIRO 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung, offenem Warmhalte- und Holzlagerfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1352/545/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.348,-*



01



02



03

WIKING
made by **hwam**



ENTSPANNUNG
DIE HEKTIK DES TAGES
VERGESSEN



04



05

INTELLIGENTE TECHNIK

MIT KOMFORTABLER
ABBANDSTEUERUNG



Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Mala-Serie auch mit Smart-Control, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



01 WIKING KAMINOFEN MALA 4
schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1005/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.580,-*
(mit Smart-Control: € 3.499,-*)

02 WIKING KAMINOFEN MALA 6
schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1260/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.745,-*
(mit Smart-Control: € 3.609,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 303,-*

WIKING 
made by **hwam**

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

WÄRME- KOMFORT

LEISE UND FERNGESTEUERT

01 WIKING KAMINOFEN MALA 6
schwarz, mit Natursteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1293/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.570,-*
(mit Smart-Control: € 4.434,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 303,-*

02 WIKING KAMINOFEN MALA 4
schwarz, mit Natursteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1037/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.350,-*
(mit Smart-Control: € 4.214,-*)



01




02



Wiking Smart-Control ist die neue elektronische Verbrennungsluftsteuerung: Dieses System vertreibt die Hagos in Deutschland exklusiv in den Wiking-Geräten. Die Smart-Control beinhaltet die digitale Steuerung der Verbrennung per Anwendungssoftware. Sie stellt sicher, dass die optimale Kombination aus Sauerstoff und der richtigen Temperatur automatisch erreicht wird. Dadurch ist die Verbrennung besonders umweltfreundlich und effizient. Dies ermöglicht eine Brennstoffersparnis um bis zu 50%. Außerdem bietet die Smart-Control, die auch bei den Pala-Geräten erhältlich ist, dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort durch die App-Bedienung per Smartphone oder Tablet.

Temperatur- und Sauerstoffmesser:
Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig gemessen und an das Kontrollsystem weitergeleitet.



Smartphone und Tablet:
Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Ofen bequem steuern. Sie erhalten automatisch Bescheid wenn Brennholz nachgelegt werden muss. Weiterhin wird die Raumtemperatur gemessen und an das Kontrollsystem geschickt.

Airbox: Die Airbox steuert die Luftzufuhr über drei unabhängige Lufteinlässe. Die gesamte Verbrennung wird ausgehend von der Raumtemperatur, der Temperatur im Kaminofen und der Sauerstoffmenge im Rauchgas geregelt.



WIKING 
made by **hwam**

GANZ NATÜRLICH

GESUNDE WÄRME GUTEN GEWISSENS GENIESSEN



Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Pala-Serie auch mit Smart-Control, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den vorigen Seiten.

- 01 WIKING KAMINOFEN PALA 6**
schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
(mit Smart-Control 8 kW)
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1346/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.350,-*,
(raumluftunabhängig: € 3.752,-*,
mit Smart-Control: € 4.214,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 315,-*

- 02 WIKING KAMINOFEN PALA 6**
schwarz, mit Abdeckplatte Naturstein.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
(mit Smart-Control 8 kW)
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1388/630/406 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.564,-*,
(mit Smart-Control: € 4.429,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 315,-*



01



WIKING
made by **hwam**



02

WIKING

made by **hwam**

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

01 WIKING KAMINOFEN LUMA 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1084/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.130,-*,
(raumluftunabhängig: € 3.532,-*)

02 WIKING KAMINOFEN LUMA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1118/577/468 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.680,-*,
(raumluftunabhängig: € 4.081,-*)

03 WIKING KAMINOFEN LUMA 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.350,-*,
(raumluftunabhängig: € 3.752,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 270,-*

04 WIKING KAMINOFEN LUMA 6

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzen Durchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.910,-*,
(raumluftunabhängig: € 3.312,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 270,-*



01



02



**SCHÖNER
TRÄUMEN**
AM KAMINOFEN
IST FÜR ALLES ZEIT



03

04

01 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black. Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1139/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.581,-*,
Zubehör: Block Box je € 519,-*

02 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black, mit einem Aufsatz.
Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1457/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.410,-*,
mit Wärme-Speicher-Modul: € 5.656,-*,
Zubehör: Block Box je € 519,-*

03 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK F9

schwarz, mit Abdeckplatte Glas black und
HiClean-Filter. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1285/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.663,-*

04 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK FS12

schwarz, mit Abdeckplatte Glas black,
Wärme-Speicher-Modul und HiClean-Filter.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1618/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.397,-*

05 WODTKE KAMINOFEN PORTO

black. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1135/486/486 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.179,-*



01



03



04



02



05

NEW LOOK
HiClean Filter

HARMONIE
FEURIGE ELEGANZ
UND WOHLIGE WÄRME

wodtke

VERWEILEN DIE HEKTIK DES TAGES VERGESSEN

01 EXTRAFLAME PELLETOFEN PAMELA CRYSTAL BLSC

schwarz, mit Glasverkleidung schwarz.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1197/470/470 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.418,-*

02 EXTRAFLAME PELLETOFEN MIRKA PLUS

schwarz, mit Frontverkleidung Naturstein.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1017/491/585 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.339,-*

03 EXTRAFLAME PELLETOFEN SHARON PLUS

schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
Nennwärmeleistung: 3,5 bis 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1150/900/290 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.299,-*



01



04



02



05



03



06



07

04 EXTRAFLAME PELLETOFEN SINFONY

schwarz, mit Stahlabdeckplatte und Keramiksockel weiß.
Nennwärmeleistung: 3,4 bis 11 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1139/480/560 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.611,-*

05 EXTRAFLAME PELLETOFEN EVELYNE IDRO 2.0

(wasserführend, BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de) schwarz, mit Keramikverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 5,3 bis 18 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 1099/878/412 mm,
Energieeffizienzklasse A++¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.697,-*

06 EXTRAFLAME PELLETOFEN SABRY

schwarz, mit Stahlblechverkleidung elfenbein.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 924/456/488 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.276,-*

07 EXTRAFLAME PELLETOFEN GUENDA IDRO

(wasserführend, BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de) schwarz, mit Stahlblechverkleidung bronze.
Nennwärmeleistung: 4,6 bis 16,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 1157/576/621 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.886,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

RUHIGE AUSSTRAHLUNG

LEISE KRAFT DER FLAMMEN
FÜR NATÜRLICHE
PELLETOFEN-WÄRME



03



01



02



04



05

- 01 MCZ PELLETOFEN LOOP**
schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1090/544/630 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.392,-*
- 02 MCZ PELLETOFEN RAAM COMFORTAIR**
(kanalisierbar) schwarz,
mit Stahlblechverkleidung silber.
Nennwärmeleistung: 2,3 bis 7,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1140/890/330 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 3.463,-*
- 03 MCZ PELLETOFEN STAR**
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß.
(Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic
wasserführend)
Nennwärmeleistung: Air 2,3 bis 8,1 kW,
Comfort Air 2,3 bis 10 kW,
Hydromatic 3,2 bis 11,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1110/500/550 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 3.243,-*,
Comfort Air: ab € 3.588,-*,
Hydromatic: € 4.927,-*
- 04 MCZ PELLETOFEN SUITE**
schwarz, mit Keramikverkleidung warm grey.
(Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic
BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de).
Nennwärmeleistung: Air 2,3 bis 10 kW,
Comfort Air 3,4 bis 11,9 kW,
Hydromatic 4,4 bis 17,7 kW bzw. 24,2 kW
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1155/560/605 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
(Hydromatic: A++¹⁾).
Unverbindliche Preise: ab € 3.743,-*,
Comfort Air 12 kW: ab € 4.248,-*,
Hydromatic 18 kW: € 5.379,-*,
Hydromatic 24 kW: € 6.063,-*
- 05 MCZ PELLETOFEN EGO**
schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber.
(Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic
BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de).
Nennwärmeleistung: Air 2,3 bis 8,1 kW,
Comfort Air 2,3 bis 10 kW,
Hydromatic 3,2 bis 11,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1040/500/598 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 2.933,-*,
Comfort Air: ab € 3.350,-*,
Hydromatic: € 4.742,-*

MCZ

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

GENUSS PUR KOMFORTABEL HEIZEN MIT PELLETS



01 MCZ PELLETOFEN REFLEX COMFORT AIR
 (kanalisiert, mit Stahlblechverkleidung schwarz, Nennwärmeleistung: Air 7,3 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 1151/861/313 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾, Unverbindlicher Preis: € 5.105,-*

02 MCZ PELLETOFEN CLUB
 schwarz, mit Keramikverkleidung weiß oder schwarz.
 (Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de).
 Nennwärmeleistung: Air 2,3 bis 10 kW, Comfort Air 3,4 bis 11,9 kW, Hydromatic 4,4 bis 17,7 kW bzw. 24,2 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T): 1155/560/605 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, (Hydromatic: A++¹⁾).
 Unverbindliche Preise: ab € 3.743,-*, Comfort Air 12 kW: ab € 4.248,-*, Hydromatic 18 kW: € 5.379,-*, Hydromatic 24 kW: € 6.063,-*

03 LEONI PELLETOFEN MARIA SOFIA
 schwarz, mit Keramikverkleidung schwarz.
 Nennwärmeleistung: 2,3 bis 8,1 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T): 1265/600/650 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: ab € 8.366,-*

04 MCZ PELLETOFEN MUSA
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber.
 (Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de).
 Nennwärmeleistung: Air 2,3 bis 10 kW, Comfort Air 3,4 bis 11,9 kW, Hydromatic 4,4 bis 17,7 kW bzw. 24,2 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T): 1151/561/712 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾, (Hydromatic: A++¹⁾).
 Unverbindliche Preise: ab € 3.314,-*, Comfort Air 12 kW: ab € 3.820,-*, Hydromatic 18 kW: € 4.897,-*, Hydromatic 24 kW: € 5.545,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



01



**LEICHTIGKEIT
LEBEN**
UNABHÄNGIGKEIT
AM FEUER SPÜREN

01 MCZ PELLETOFEN ALEA AIR
schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
Nennwärmeleistung: 2,7 bis 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 950/703/283 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis ab: € 2.511,-*



02

02 MCZ PELLETOFEN GHEA AIR
schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
Nennwärmeleistung: 3,4 bis 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 970/460/515 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.678,-*
(Abgang hinten: € 2.202,-*)

03 MCZ PELLETOFEN HERA AIR
schwarz, mit Stahlblechverkleidung bronze.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1045/530/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis ab: € 2.636,-*

04 MCZ PELLETOFEN FLOW COMFORTAIR
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß geriffelt.
Nennwärmeleistung: 2,3 bis 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1230/540/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.695,-*



03



04



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



01 OLSBERG PELLETOFEN EPANA
schwarz, mit Natursteinverkleidung und Ambientebeleuchtung.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 974/760/390 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.365,-*

02 OLSBERG PELLETOFEN EPANA
schwarz, mit Keramikverkleidung weiß und Ambientebeleuchtung.
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 974/760/390 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.365,-*

03 OLSBERG PELLETOFEN LEVANA AQUA 2.0
(wasserführend, BAFA-förderfähig, siehe unter www.bafa.de)
schwarz, mit Keramikverkleidung caffè freddo.
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1116/490/490 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.007,-*

04 OLSBERG PELLETOFEN CARNA
schwarz, mit Keramikverkleidung vanilla.
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1208/508/500 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.151,-*

05 OLSBERG PELLETOFEN VESTA
schwarz.
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T): 1210/548/491 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.616,-*



FEUERSPIEL MIT EINEM WASSERFÜHRENDEN PELLETOFEN



01 ORANIER PELLETOFEN NETA
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung seidenweiß,
 Abgang oben. Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1063/510/524 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.592,-*,
 (Abgang hinten: € 4.459,-*)

02 ORANIER PELLETOFEN BOREAS
 (auch wasserführend, dann BAFA-förderfähig,
 siehe unter www.bafa.de)
 schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung Korten.
 Nennwärmeleistung: 2 bis 8 kW,
 (wasserführend: 2,9 bis 9,5 kW),
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1100/850/386 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: ab € 5.822,-*,
 (wasserführend: ab € 6.654,-*)

03 ORANIER PELLETOFEN CARUS 2.0
 (auch wasserführend, dann BAFA-förderfähig,
 siehe unter www.bafa.de)
 schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW
 (wasserführend: 3 bis 10 kW),
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1185/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 6.978,-*,
 (wasserführend: € 8.108,-*)

04 ORANIER PELLETOFEN SANDO 60
 schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1129/558/558 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.984,-*

05 ORANIER PELLETOFEN SANDO 50
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung seidenweiß.
 Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1097/535/580 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.222,-*

**RAUM
 ZUM LEBEN**
 RAUM UND ZEIT
 FÜR DIE WÄRME
 DES FEUERS



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

ORANIER

ZUKUNFTS- WÄRME

IN PELLETS STECKT
GESPEICHERTE
SONNENERGIE



01

03



02

04

05

01 WODTKE PELLETOFEN SHOGUN

black, mit Frontverkleidung black.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T): 1208/409/447 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.212,-*

02 WODTKE PELLETOFEN IVO SMART

(wasserführend, BAFA-förderfähig,
siehe unter www.bafa.de)
black, mit Frontverkleidung Glas white.
Nennwärmeleistung: 3 bis 8, 9 oder 13 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T): 1206/550/655 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 11.249,-*

03 WODTKE PELLETOFEN FAMILY.NRG SELECTION

black, mit Stahlblechverkleidung sahara.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 1209/414/440 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.837,-*

04 WODTKE PELLETOFEN PAT SELECTION

(auch wasserführend, dann BAFA-förderfähig,
siehe unter www.bafa.de)
black, mit Stahlblechverkleidung black.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 kW,
(wasserführend: 2 bis 8 oder 10 kW)
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 936/525/535 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.990,-*,
(wasserführend: € 6.715,-*)

05 WODTKE PELLETOFEN SOLEO.NRG

schwarz, mit Frontkeramik white silk, Abgang oben.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm
(Abgang hinten: 100 mm),
Maße (H/B/T) 1204/536/626 mm
(Tiefe Abgang hinten: 502 mm),
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 7.475,-*,
(Abgang hinten: € 6.878,-*)

wodtke



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

01 BARTZ HERD HKK 80/60

weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlägen.
Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.606,-*

02 BARTZ BEISTELLHERD HKK 32/60

weiß, mit Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 6,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/320/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.495,-*

03 BARTZ HERD HKK 92/60

weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlägen.
Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.002,-*

04 BARTZ HERD HKK RUSTI 92

schwarz, mit geteilter Stahlherdplatte
und emailliertem Rahmen.
Nennwärmeleistung: 7,1 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.629,-*

05 BARTZ BEISTELLHERD HKR 40/60 SF

anthrazit, mit Feuerraum-Sichtfenster,
Stahlherdplatte und Abdeckhaube.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.011,-*

06 BARTZ BEISTELLHERD HKK 50/60 SF

schwarz, mit Feuerraum-Sichtfenster
und Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/515/575 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.155,-*

07 BARTZ HERD HKR 75/60

anthrazit, mit Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/750/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.616,-*

08 BARTZ HERD HKC 80/60

schwarz, mit Edelstahl-Frontblenden, Feuerraum-
Sichtfenster, Cerankochfeld und Herdstange.
Nennwärmeleistung: 5,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.684,-*



01

02



03



04



KOCHKUNST
ETWAS LECKERES
ZAUBERN UND
GEMEINSAM GENIESSEN



05



06



07



08

BARTZ[®]

01 GAST DURCHHEIZHERD EDWARD 795

Edelstahl, mit Frontdekor Poly, Herdstange vorne, verbreitert für Keramikverkleidung. Gerät auch zum Beheizen des erforderlichen und angebauten Kachelofens. Nennwärmeleistung: 7,8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1060/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindliche Preise: € 8.945,-*, ohne Keramikverkleidung, Herdstangenverlängerung rechts € 201,-*

02 GAST HERD EMILIO 550

Edelstahl, mit Bügelgriffen. Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/550/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 4.059,-*, Mehrpreis: Sichtfenster Heiztür € 557,-*, Brandschutzeinheit 60 mm rechts € 537,-*, Edelstahlablage mit Holzwagen links € 1.714,-*

03 GAST HERD JAMES 900

Edelstahl, mit Frontdekor Gast 4100, vorbereitet für Keramikverkleidung. Nennwärmeleistung: 8,1 kW, Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1170/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 8.763,-*, ohne Keramikverkleidung. Mehrpreis: Sichtfenster Bratrohr € 332,-*

04 GAST HERD OSKAR 500

Edelstahl, mit Bügelgriff. Nennwärmeleistung: 5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/500/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 4.496,-*, Mehrpreis: Sichtfenster Heiztür € 557,-*

05 GAST ZENTRALHEIZUNGSHERD FILIPE 1060

(wasserführend) Edelstahl, mit Frontdekor Rustik und Zierblenden schmiedeblass. Nennwärmeleistung: 18,5 kW (10 kW wasserseitig), Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1060/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindliche Preise: € 11.773,-*, Zubehör: Wärmetauscher € 996,-*

06 GAST HERD OSKAR 1000

Edelstahl, mit Frontdekor Edelstahl. Seitenwände weiß gegen Mehrpreis. Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/1000/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 6.235,-*, Mehrpreis: Seitenwände weiß € 365,-*, Sichtfenster Heiztür € 557,-*, Sichtfenster Bratrohr € 338,-*

07 GAST HERD OSKAR 900


Edelstahl, mit Frontdekor Novell (Front und Seitenwände schwarz lackiert). Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/900/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾. Unverbindliche Preise: € 6.750,-*, Mehrpreis: Sichtfenster Heiztür € 557,-*, Sichtfenster Bratrohr € 338,-*



01



02



03



GEMEINSAM
AM HOLZHERD,
DA WIRD KOCHEN ZUM
ERLEBNIS



04



05



06



07



01

02

03



04



05

HAUSREZEPT

GUTE KÜCHE – MIT VIEL LIEBE UND BESTEN ZUTATEN



- 01 GLUTOS BEISTELLHERD HH 02**
Edelstahl, Seiten schwarz emailliert mit geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 850/400/600 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz), E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.347,-*
- 02 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02**
majolika, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 850/400/600 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz), E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.721,-*
- 03 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03**
braun, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 850/500/600 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
Unverbindlicher Preis: € 2.021,-*
- 04 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03**
weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 850/500/600 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
Unverbindlicher Preis: € 1.842,-*
- 05 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02**
weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T): 850/400/600 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz), E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
Unverbindlicher Preis: € 1.573,-*

Abstandseinheiten weiß, je 100 mm breit, für alle Herde geeignet, Maße (H/B/T): 850/100/600 mm. Unverbindlicher Preis: € je 373,-*

Die Herde sind auf Anfrage in den folgenden Farben lieferbar:



GLUTOS

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



KREATIVE KÜCHE

DER PLATZ FÜR IDEEN, DIE SCHMECKEN



01



06



02



03



07



04



05

- 01 LA NORDICA HERD MILLY 3,5**
 cap. 10 l, mit geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 8,7 kW,
 Abgasstutzen: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 853/964/642 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 1.906,-*
- 02 LA NORDICA HERD ROSA 4.0**
 schwarz, mit Keramikverkleidung liberty pergama
 und geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
 Abgasstutzen: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 851/1030/650 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.699,-*
- 03 LA NORDICA HERD ROSA XXL NATURSTEIN**
 schwarz, mit Natursteinverkleidung
 und geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 8,5 kW,
 Abgasstutzen: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 861/1074/669 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.632,-*
- 04 LA NORDICA HERD ROSETTA SINISTRA**
 schwarz, mit geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 7,3 kW,
 Abgasstutzen: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 843/885/572 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.254,-*
- 05 LA NORDICA HERD MILLY**
 schwarz, mit Frontkeramik bordeauxrot
 und geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 8,7 kW,
 Abgasstutzen: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 865/1050/670 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.411,-*
 mit Erweiterungselement Warmhaltefach
 (Höhe: + 700 mm): € 938,-*
- 06 LA NORDICA HERD VENEZIA**
 weiß, mit geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 8,3 kW,
 Abgasstutzen: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 850-910/900/648 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.221,-*
 Titelbild in Farbe Edelstahl: € 4.297,-*
- 07 LA NORDICA HERD VERONA XXL**
 schwarz, mit Natursteinverkleidung
 und geschliffener Gussherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzen: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 850-910/800/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.445,-*

NORDICA
Extraflame
 Wärme für Dein Leben.

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

01 LOHBERGER HERD ALPIN

schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster sowie individualisierbaren Holzapplikationen.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 900-950/940/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.607,-*

02 LOHBERGER HERD MODERN

schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 900-950/940/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.607,-*

03 LOHBERGER HERD STYLE 94

schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.706,-*



**KÜCHEN-
MEISTER**
 GEMEINSAM KOCHEN
 UND GENIESSEN



LOHBERGER

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

SINN FÜR GESCHMACK

MAN TRIFFT SICH AM
HERD IN DER KÜCHE



01 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 40
anthrazit-metallisch, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 4,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.415,-*

02 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 50
weiß, mit geschliffener Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 4,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/500/600 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.247,-*

03 LOHBERGER HERD VARIOLINE LC 75B
anthrazit-metallisch, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850/750/600 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.857,-*

04 LOHBERGER HERD REGA 75
weiß, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/750/600 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.785,-*



01



02



03



LOHBERGER

01 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50
schwarz, mit Stahlblechverkleidung bordeauxrot.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.993,-*

02 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50
schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/530/575 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.411,-*

03 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50
schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.993,-*



01

HERDE MIT CHARAKTER MACHEN AUS DER KÜCHE DAS WOHNZENTRUM



03



02



04

05

04 ORANIER HERD HKH 90
schwarz, mit Stahlblechverkleidung creme.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.480,-*

05 ORANIER HERD HKH 90
schwarz, mit Stahlblechverkleidung grün.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.480,-*

06 ORANIER HERD HKH 90
schwarz, mit Specksteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 860-900/915/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.972,-*

ORANIER



06

01 ÖLOFEN ALB S2
 majolika-braun emailliert, Front beige
 emailliert. Nennwärmeleistung: 4/5,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 635/515/290 bzw.
 710/560/320 mm,
 Energieeffizienzklasse: D¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 914,-*
 bzw. € 973,-*



01

02 DAUERBRANDOFEN HSDB 1.0
 majolika-braun emailliert, Unterlegplatte
 (Zusatzpreis) Nennwärmeleistung: 4,5/7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Energieeffizienzklasse: F¹⁾.
 Maße (H/B/T): 680/480/330 bzw.
 790/550/330 mm,
 Unverbindliche Preise: € 1.774,-*
 bzw. € 2.148,-*



02

03 DAUERBRANDOFEN HSDB 1.0
 schwarz lackiert. Nennwärmeleistung: 4,5/7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Energieeffizienzklasse: F¹⁾.
 Maße (H/B/T): 680/480/330 bzw.
 790/550/330 mm,
 Unverbindliche Preise: ab € 1.660,-*
 bzw. € 2.066,-*



03



01

ERLESENES DESIGN FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

GLAS-FUNKEN-SCHUTZPLATTEN

bekommen Sie auch als Sonderausführungen mit keramischem Digitaldruck (siehe Dekorvorschläge). Motive können auch nach Ihren Wünschen gedruckt werden, z. B. das Lieblingsfoto. Standardformen für Funkenschutzplatten halten wir für Sie als Lagerware bereit. Auf Wunsch erhalten Sie auch Sonderanfertigungen in verschiedenen Formen und Maßen – nach Ihren Angaben.



01 FUNKENSCHUTZPLATTEN

aus Sicherheitsglas, klar, 6 mm stark,
 mit umlaufender Facette 20 mm.
 Unverbindlicher Preis für Rechteckform:
 ab € 93,-*

Die Abbildung zeigt eine Saisonplatte mit einem
 Kreis Ø 600 mm als Grundmodul und zwei
 Segmenten mit 90° als abnehmbare Elemente
 (auch mit 120° lieferbar!).
 Unverbindliche Preise: € 599,-*,
 (mit 2 Segmenten 120°: € 722,-*)



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

HOCHWERTIGE ABGASSYSTEME

INNOVATIVE QUALITÄT
AUCH FÜR DEN NACH-
TRÄGLICHEN EINBAU

01 SEM VARIO II

Hochwertiges Abgassystem für Ihre Holzfeuerstätte. Doppelwandiges Edelstahl-Schornstein-system mit 30 mm Wärmedämmung. Alternativ auch mit Edeleramik lieferbar (SEM VARIO STAR). Oberflächenvarianten: glänzend, matt, altkupfer lackiert und RAL-Farben. Lassen Sie sich von Ihrem Kachelofenbauer beraten. Er klärt Sie über die technischen Details und baurechtlichen Vorgaben auf.

02 SEM STATISCHES KLEMMBAND-SET

Nur bei SEM: Auskragung 4 m anstelle 3 m möglich. Innovative Lösungen, Made in Germany.

03 SEM LEICHTBAUSCHORNSTEIN

Für Nachrüstung, Sanierung und Neubau. Platzsparend, ohne Abstand zu brennbaren Bauwerksteilen zu montieren, anpassbar und flexibel.



AUSKRAGUNG
bis 4 m



01



02

03



01 KLEINING OFENVENTILATOR NR. 2100K

stromloser Betrieb.
Maße (H/B/T): 180/170/70 mm
Unverbindlicher Preis: € 92,-*

02 KLEINING KAMINGERÄT NR. K2403

Edelstahl, 3-teilig.
Maße (H/B/T): 600/180/160 mm
Unverbindlicher Preis: € 52,20,-*

03 KLEINING KAMINGERÄT NR. K2410

schwarz, 3-teilig.
Maße (H/B/T): 580/150/150 mm
Unverbindlicher Preis: € 55,60,-*

04 KLEINING HOLZWAGEN NR. 9260

dunkelgrau, mit 2 Rädern.
Maße (H/B/T): 900/400/450 mm,
Unverbindlicher Preis: € 188,-*

05 KLEINING HOLZKORB NR. 825/F

aus Filz, grau.
Maße (H/B/T): 350/560/420 mm,
Unverbindlicher Preis: € 51,-*

06 KLEINING LEDERKORB NR.822

schwarz.
Maße (H/B/T): 410/540/340 mm
Unverbindlicher Preis: € 50,-*

07 KLEINING ASCHHEIMER OVAL NR. 2088/2

Fassungsvermögen ca. 22 Liter.
Maße (H/B/T): 350/380/260 mm,
Unverbindlicher Preis: € 26,70,-*



RATGEBER

RICHTIG HEIZEN MIT DEM RICHTIGEN HOLZ

HOLZ TROCKNEN UND LAGERN

Großen Einfluss auf das Brennverhalten des Holzes hat sein Wassergehalt. Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald hat einen Wassergehalt von 50 – 60 %. Für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung muss dieser Gehalt auf 15 – 20% heruntergetrocknet werden. Dies dauert – je nach Holzart – etwa 1 – 2 Jahre. Erst dann ist das Holz zum Heizen geeignet.

IMMER NATURBELASSEN!

Egal welche Sorte Holz Sie als Brennholz wählen, ob Nadel- oder Laubholz, es muss immer naturbelassen sein. Verboten ist die Verbrennung von beschichteten, imprägnierten und farbbehandelten Holzstücken oder Spanplatten in Feuerungsanlagen.

RICHTIG ANHEIZEN!

Prinzipiell gibt es zwei Arten, das Holz im Brennraum zu entflammen, entweder von oben oder von unten. Die Methode von oben dauert meist etwas länger, hat aber den Vorteil, dass nur sehr wenig unverbrannte Brenngase den Feuerraum verlassen. Die Holzscheite werden auf dem Boden des Feuerraumes platziert, die Anzündhölzchen in mehreren Lagen quer darüber gelegt. Dazwischen wird ein Anzünder gesteckt.

Beim Anheizen von unten werden erst die Anzündhölzchen mit dem Anzünder auf den Boden des Feuerraums gelegt, quer darüber kommen weitere Anzündhölzchen und dann die Holzscheite nebeneinander mit der scharfen Spaltkante nach unten oder zur Seite. Diese Form des Anheizens empfiehlt sich nur bei Öfen mit Rostfeuerung.

Besonders in der Anheizphase muss für ausreichend Verbrennungsluft gesorgt werden. Deshalb ist die Luftklappe am Anfang immer offen zu halten. Aber auch während des Abbrands darf die Luftzufuhr nicht zu gering sein. Richtig eingestellt ist sie, wenn das Innere des Ofens hell und ohne schwarze Rußablagerungen bleibt.



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form

QUALITÄT ZÄHLT

Stilvoll wohnen und Behaglichkeit genießen. Wählen Sie Ihren Ofen oder Herd nach Wunsch. Ihr Fachmann berät Sie gerne und informiert Sie auch über die technischen Möglichkeiten. Er bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Modelle und sorgt für den fachgerechten Einbau.

IHR PARTNER FÜR ANSPRUCHSVOLLE KAMINÖFEN, PELLETÖFEN UND HERDE

